

Data de implementação e rodadas adicionais
2008

Cobertura da embalagem

Incluindo a borda, as advertências de texto devem cobrir 43% da frente e advertências ilustradas devem cobrir 53% do verso da embalagem. No geral, 48% do espaço da embalagem é reservado para advertências de saúde.

Frequência de rotação e histórico















Quatorze advertências são usadas nas embalagens de cigarros.

Restrições sobre informações enganosas

Descritores enganosos, como “light” e “suave”, são proibidos de figurarem nas embalagens.

ADVERTÊNCIAS

2008

 <p>Fumatul dă dependență, nu începeți să fumați!</p>	 <p>Fumul de țigară conține benzen, nitrozamine, formaldehidă și cianuri</p>	 <p>Poți reuși, noi te putem ajuta</p> <p><small>Doctorul sau farmacistul dumneavoastră vă poate ajuta să vă lăsați de fumat</small></p>	 <p>Fumatul provoacă cancer pulmonar, care este letal</p>	 <p>Fumatul încetinește circulația sângelui și provoacă impotență.</p>
 <p>Protejați copiii: nu-i lăsați să respire fumul dumneavoastră</p>	 <p>Fumatul poate provoca o moarte lentă și dureroasă</p>	 <p>Fumătorii mor mai tineri</p>	 <p>0800 87 86 73 Alege libertatea, noi te vom ajuta</p> <p><small>Pentru a renunța la fumat, consultați doctorul sau farmacistul dumneavoastră</small></p>	 <p>Oprirea fumatului scade riscul de îmbolnăviri cardiace sau pulmonare letale</p>
 <p>Riscul de accident vascular cerebral este cu aproximativ 50% mai mare la fumători decât la nefumători</p> <p><small>Fumatul blochează circulația sângelui în artere, provoacă infarct miocardic și accident vascular cerebral</small></p>	 <p>Fumatul provoacă îmbătrânirea tenului (pielei)</p>	 <p>Fumatul poate dăuna calității spermei și scade fertilitatea</p>	 <p>Fumatul în timpul sarcinii dăunează copilului dumneavoastră</p>	